

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ผด. ๐๒/๑)

๑. ประเภทครุภัณฑ์

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโฟมเก้า จำนวน ๑๕ ตัว	ขนาดกว้าง ๔๕ ซม. ยาว ๑๘๐ ซม. สูง ๗๕ ซม.	๒๖,๒๕๐	สำนักงาน เทศบาลตำบล บ้านโฮ้ง	สำนักปลัด			↔									

๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง	๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาด ไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู แบบแยกส่วน ๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคา ที่รวมค่าติดตั้ง ๓. เครื่องปรับอากาศที่มี ความสามารถในการทำ ความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับ การรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ ๔. ต้องเป็นเครื่องปรับ อากาศที่ประกอบสำเร็จรูป ทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อน จากโรงงานเดียวกัน	๔๙,๘๐๐	อาคารศูนย์ฟื้นฟู เทศบาลตำบล บ้านโฮ้ง	กองสาธารณสุข												

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		๕. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมพิวเตอร์ ๖. กรติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร															
๒	เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง	๑. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบใช้วัดที่ต้นแขน ๒. ผ้าพันแขนสามารถวัดได้ตั้งแต่ลำแขนขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒-๒๔ เซนติเมตร ๓. สามารถวัดค่าความดันขณะหัวใจบีบตัว (Systolic Blood Pressure - SYS) ได้ตั้งแต่ ๖๐-๒๖๐ mmHg หรือดีกว่า ๔. สามารถวัดค่าความดันขณะหัวใจคลายตัว (Diastolic Blood Pressure – DIA) ได้ตั้งแต่ ๔๐-๒๑๕ mmHg หรือดีกว่า ๕. สามารถวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจ ๔๐-๑๘๐ ครั้ง / นาที หรือดีกว่า และ	๗,๐๐๐	อาคารศูนย์ฟื้นฟู เทศบาลตำบล บ้านโฮ้ง	กองสาธารณสุข												



ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ? ๕ % ๖. ค่าความแม่นยำ ค่าความดันโลหิตไม่เกิน ๓ mmHg ๗. สัญลักษณ์ความดันโลหิตสูงเกินค่ามาตรฐาน ๘. หน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๖๐ ค่า ๙. แหล่งพลังงาน ถ่าน AA ๔ ก้อน หรือหม้อแปลงไฟฟ้า (AC adapter) มีแถมให้ในกล่อง ๑๐. รับประกันการใช้งาน ๕ ปี															
๓	เตียงไม้กายภาพบำบัด จำนวน ๒ เตียง	๑. ตัวเตียงทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ๒. เตียงมีขนาดรวมเบาะกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ๓. เบาะทำด้วยฟองน้ำหนาไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ๔. เบาะหุ้มด้วยผ้าใบ ๕. รับประกันคุณภาพ ๑ ปี	๒๐,๐๐๐	อาคารศูนย์ฟื้นฟูเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	กองสาธารณสุข												
๔	ผ้า màn ประดูหน้าต่างสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๑๐,๐๐๐	อาคารศูนย์ฟื้นฟูเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	กองสาธารณสุข												

๑.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ชุดกลองสะบัดชัย จำนวน ๑ ชุด	ขนาดหน้ากว้าง ๓๐-๓๑ นิ้ว ๑ ใบ พร้อมขาตั้งมีล้อ และ ชุดอุปกรณ์ได้แก่ เสื้อหุ้ม กลองทั้ง ๒ ด้าน ไม้คานหาม กลอง ๑ คู่ ไม้ตีกลองสะบัด ชัย ๑ คู่ และพญานาคไม้ แกะสลัก ๑ คู่	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน เทศบาลตำบล บ้านโฮ้ง	กองการศึกษา													

๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	เครื่องผสมปูน จำนวน ๑ เครื่อง	๑. ตัวเครื่องผสมปูน ผลิต จากเหล็กคุณภาพดี ๒. สำหรับใช้ในการผสมปูน เพื่อใช้งานเทพื้น หรือฉาบ ผนัง ๓. ขนาดในการผสม ความจุ ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลิตร ๔. มอเตอร์ขนาด ๐.๕ แรงม้า ๒๒๐ โวลต์ ๕. ความเร็วรอบ ๒๔/นาที	๑๐,๐๐๐	สำนักงาน เทศบาลตำบล บ้านโฮ้ง	กองช่าง													

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒	เครื่องเสียง พร้อมลำโพงติดตั้ง ภายในอาคารผู้สูงอายุนบ้านสัน ต่า หมู่ที่ ๑๗ จำนวน ๑ ชุด	๑. เครื่องขยายเสียง ๑.๑ มีช่องรับสัญญาณ MONO ไม่น้อยกว่า ๘ ช่อง ๑.๒ สามารถต่อไมโครโฟน ได้ไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง ๑.๓ รับสัญญาณซีดี หรือวี ซีดีได้ ๒ ช่อง Stereo (AUX) มีกำลังขับข้างละไม่ น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ ที่ ๔ โอห์ม ๑.๔ มีช่องเชื่อมต่อ USB/MP3 ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง ๑.๕ รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth ๒. ลำโพงแชนนอน จำนวน ๑ คู่ ๒.๑ ลำโพงแชนนอนขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว แบบ ๒ ทาง หรือดีกว่า ๒.๒ มีค่า Impedance ๘ โอห์ม ๒.๓ มีค่า Frequency Response ช่อง ๔๐ Hz - ๒๐ KHz หรือดีกว่า ๒.๔ สามารถวางทรง มอนิเตอร์ได้	๓๐,๐๐๐	บ้านสันต่า หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง												



ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		๓. ชุดไมโครโฟนไร้สาย แบบมือถือ จำนวน ๑ คู่ ๓.๑ ประกอบด้วย ไมโครโฟนชนิดมือถือ จำนวน ๒ ตัว ๓.๒ ส่งย่านความถี่ UHF ๖๙๔.๕๐-๗๐๒.๗๐ Mhz หรือ ๖๙๔.๕๐-๗๐๒.๗๐ Mhz หรือดีกว่า ๓.๓ มีอุปกรณ์รองรับการ ย้ายเสาสัญญาณ และยาง กันกิ้งไม้ ๓.๔ ใช้ถ่านแบบ AA จำนวน ๒ ก้อน ต่อ ๑ ไมค์ ๓.๕ เครื่องรับสัญญาณ ไมโครโฟน มีขนาด มาตรฐานหนา ๑ U ๔. ไมโครโฟนมีสาย พร้อม สาย จำนวน ๒ ตัว ๔.๑ มี Impedance ๖๐๐ โอห์ม ๔.๒ มีค่า Frequency Response ช่อง ๕๐ Hz - ๑๕ KHz หรือดีกว่า ๔.๓ วัสดุตัวจับเป็นโลหะ ๔.๔ ความยาวสายนำ สัญญาณไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร															